### Eliminar rastros en las visitas web.

El gran problema al navegar por la red (Internet, World Wide Web, WWW) desde un PC público (un ciber-café, en la casa familiar, en la universidad, en el trabajo, en un centro juvenil), es toda la información que se va almacenando automáticamente en el ordenador, para una hipotética visita posterior. Es algo que se presupone bajo un Sistema Operativo MAC o Windows, que con el objetivo de facilitar una segunda visita a ciertas páginas Web, almacenan datos para evitar ralentizar la nueva carga de la página, evitar olvidos de ciertas **URL's**<sup>1</sup> (direcciones web), y hacer la vida un poco más fácil al usuario.

Después de unos días de manejo de un PC, y más concretamente de nuestro navegador web (Internet Explorer), al comenzar a teclear una dirección web previamente utilizada, sucede lo siguiente:



Nos sale una lista desplegable con todas las webs "conocidas" y/o visitadas que empiecen por las letras que en ese instante estamos tecleando. Lógicamente podríamos tener problemas, en casa (un padre super), en el trabajo (un jefe super, nume, lo que sea), en el club (el director), cuando alguien quiera mirar la página, por ejemplo, de www.optometria.com ... y al empezar a escribir, le sale, opuslibros... Vamos a solucionarlo.

Vamos a Hacer clic en la barra de menú del Explorador de Internet, en **Herramientas** – **Opciones de Internet**.

Archivo Edición Ver Favoritos	Herramientas Ayuda		
Orección 🗿 www.opus	Correo y noticias Bloqueador de elementos emergentes Administrar complementos Sincronizar Windows Update		
	Attach Web page to ACT! contact Consola de Sun Java		
	Opciones de Internet		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> URL: *Uniform Resource Locator*, Localizador uniforme de recurso, que es una secuencia de caracteres, según un estándar que se utiliza para nombrar recursos (documentos, imágenes, texto...) en Internet, por su localización. Se utilizan desde 1991 para establecer hiperenlaces en la World Wide Web (WWW, web). Por ejemplo; <u>http://www.opuslibros.org</u> es la URL para la página web de Opuslibros, texto, fotos y contenido.

Nos sale el cuadro siguiente:

Conexiones	Programas	Opciones avanzadas
General Se	guridad Privacio	lad Contenido
ágina de inicio Puede cambiar la Dirección: http: Dirección:	página que utiliza como pági p://www.google.es/	na de inicio.
Usar actual	Predeterminada	Usar página en blanco
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*****
listorial		
istorial La carpeta Histori acceso más rápid	al contiene vínculos a las pá o cuando lo desee.	ginas ya visitadas para tene
listorial La carpeta Histori acceso más rápid Días que puede g páginas en Histori	al contiene vínculos a las pá o cuando lo desee. guardar las 20 📩	ginas ya visitadas para tene Borrar Historial
istorial La carpeta Histori acceso más rápid Días que puede g páginas en Histori Colores	al contiene vínculos a las pá o cuando lo desee. guardar las 20 📑 ial: Idiomas	ginas ya visitadas para tene Borrar Historial
listorial La carpeta Histori acceso más rápid Días que puede g páginas en Histori Colores	al contiene vínculos a las pá o cuando lo desee. guardar las 20 📑 ial: uentes Idiomas	ginas ya visitadas para tene Borrar Historial

La forma más rápida de evitar que alguien pueda ver qué hemos visitado, qué hemos dejado de visitar, si se ha consultado esta u otra página desde este Terminal... sería, hacer clic en "Eliminar Cookies<sup>2</sup>", "Eliminar Archivos" y "Borrar Historial"... pero lógicamente a cualquiera que utilice el PC posteriormente, le olerá bastante mal que no haya páginas visitadas en el historial de nuestro ordenador.

Se trata pues de eliminar el rastro de ciertas páginas que visitamos, pero no todas... ante todo privacidad personal y que no se note mucho.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **Cookie:** Es un fragmento de información que se almacena en el disco duro del visitante de una página web a través de su navegador, a petición del servidor de la página. Se utilizan para: Llevar control de usuarios que visitan la web (no identifica a la persona, sino a la combinación ordenador-navegador); ofrecer opciones de diseño (colores, fondos, etc) o de contenido al visitante; y conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, intentos de spyware por parte de agencias de publicidad y otros. Pueden causar problemas de privacidad. Es bueno eliminarlas de vez en cuando.

Vamos a centrarnos en las pestañas, concretamente en la de "Contenido"

			ن <b>لغ</b> ب
onexiones	Program	as   I	Opciones avanzadas
neral	Seguridad	Privacidad	Contexido
	onexiones :neral	onexiones Program neral Seguridad	onexiones   Programas   i neral   Seguridad   Privacidad

Haciendo un clic sobre ella, pasamos al siguiente menú:

Conexiones	Program	nas	Opciones avanzadas
General	Seguridad	Privacidad	Contenido
sesor de contenic	lo		
Las restric	ciones le ayudan a c	ontrolar el contenido	de Internet que puede
Verse en e	ste equipo.	11.1.25	1
		Habilitar	Lonfiguracion
ertificados			
Los certifi	cados le permitirán id	lentificarse a sí mism	o, a
🙀 entidades	emisoras de certifica	idos y a compañías (	de software.
i în	Borrar estado SSL	Certificados	Compañías
-		-	
formación person	al		
Autocomp	letar almacena entra cias.	das anteriores y sugi	ere Autorempletar
<b>2</b> 4			<b>X</b>
El Asisteni	e para perfiles de Mi n personal	crosoft almacena su	Mi perfil
	n persona.		
inionnacio			
iniomacio			
inomacio			
inomacio			

"Autocompletar" es la acción de desplegar aquella lista en la página 1 de este documento, al empezar a escribir la URL o dirección de la página web deseada. Haciendo clic en el botón de Autocompletar, nos aparece la siguiente ventana:

Usar Autocompletar para -	
<ul> <li>Pongalarios</li> <li>Nombres de usuario y</li> <li>Preguntar si se gua</li> </ul>	contraseñas en formularios ardan las contraseñas
Borrar el historial de Autoc	ompletar
Borrar formularios	Borrar contraseñas
Para borrar las entradas o clic en Borrar historial en l	le las direcciones Web, haga a ficha General de Opciones

En ella, por defecto, Windows marca las opciones de:

Autocompletar en Direcciones Web: nuestro "problema"

Autocompletar en Formularios: cuando rellenáis algún tipo de formulario en Internet, ¿no os pasa que al escribir un nick, nombre, apellidos,



direcciones, os aparece una lista con vuestros datos personales? Es exactamente esto. **Autocompletar en Nombres de Usuario y contraseñas**: cuando entramos por n-ésima vez en una web en la que "siempre nos han pedido un nombre de usuario, un nick, y su password… y parece que ya no lo pide (no no lo pide no, señora, señor, lo que pasa es que no lo pide desde la segunda vez que accedemos, pero no nos acordamos).

Más abajo aparece:

Borrar el historial de Autocompletar			
Borrar formularios	Borrar contraseñas		
Para borrar las entradas d clic en Borrar historial en la de Internet.	e las direcciones Web, haga ficha General de Opciones		

Sólo sirve para eliminar cualquier tipo de rastro en los formularios (direcciones, teléfonos, nombres y apellidos... y que no queden ahí para siempre. Quizá sea bueno hacerlo en PC's públicos) y en cualquier sitio web donde haya memorizado nuestro Usuario y Password.

Configuración de autocom	pletar	? ×
Autocompletar le proporcion coincidencias de entradas re	a una lista de posibles alizadas anteriormente,	
Usar Autocompletar para		
Direcciones Web		
Formularios		
<ul> <li>Numbres de usuario y o</li> <li>Preguntar si se gua</li> </ul>	contraseñas en formular ardan las contraseñas	ios
Borrar el historial de Autoc	ompletar	-
Borrar formularios	Borrar contraseñas	
Para borrar las entradas c clic en Borrar historial en l de Internet.	de las direcciones Web, h a ficha General de Opcio	naga nes
	1	
	Acopear Cano	elar

Como dice claramente la imagen... Quitamos la selección a "Direcciones Web" y hacemos clic en "Aceptar".

Conexiones	Prog	gramas	0	Opcion	es avanzadas
General	Seguridad	1	Privacida	d	Contenido
Asesor de conteni Las restric verse en	do cciones le ayudan este equipo.	a control	ar el conten Habilitar	ido de Inti	ernet que puede
Los certif entidades	icados le permitirá s emisoras de certi Borrar estado SSL	n identific ficados y (	arse a sí mi a compañí Certificados.	smo, a as de softi	vare. Compañías
nformación persor	nal				
Autocomp coincider	oletar almacena er Icias.	ntradas ar	nteriores y s	ugiere 🗾	Autocompletar
El Asister informacio	ite para perfiles de ón personal.	Microsol	it almacena	su _	Mi perfil

Volvemos pues a la ventana de las pestañas de **Opciones de Internet**, clic en "Aceptar" y comprobamos que, al comenzar a escribir una URL/Dirección en la Barra de Direcciones... no aparece la lista desplegable de direcciones anteriormente visitadas.

🚰 Google - Microsoft Internet Explorer					
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda					
😋 Atrás 🔹 🕥 - 💌 🔰 🚮 🔎 Búsqueda 👷 Favoritos 🧐 🍃	• 🔮 🗷	- 📃 🖸	<u>الل</u>		
Dirección www.opus					×
Añadir contenido »					
Cont	La Web	<u>Imágenes</u>	Grupos	<u>Noticias</u>	<u>más »</u>
Google					
0	Búsqued	a en Google	N N	√oy a Tene	r Suerte

El "Autocompletar" de la barra de direcciones ha sido eliminado, suprimido, ya no funciona. Pero...

Ahora nos encontramos con el siguiente problema ... Cuando hacemos clic en el desplegable de direcciones:



Sigue apareciendo una lista de direcciones absolutas. Como veis, no son las mismas, puesto que cuando el programa auto-completaba, utiliza otras más exactas, página a página, y no la página principal del sitio. En direcciones absolutas de autocompletar, podíamos encontrar <u>http://opuslibros.org/escritos/criticar\_opus\_flavia.htm</u>, y en la lista de desplegables (justo aquí arriba), <u>http://www.marca.com</u>, <u>http://www.opuslibros.org</u>, etc... (Nota: las demás las borré por privacidad... no son cochinadas, no seáis mal pensad@s... Páginas de empleo, páginas personales, mi blog y mis cosas, no quiero darme a conocer por el momento).

Vamos a eliminar dirección por dirección. Hacemos clic en Inicio y seguidamente en Ejecutar.



Se abre una ventana en la que escribiremos: **REGEDIT** y hacemos clic en "Aceptar"





Estamos accediendo al **Registro de Sistema**<sup>3</sup> de Windows, cualquier cambio fuera de lo que se indica en este manual podría ser fatal para el ordenador. Por favor tened algo de ojo y cuidado a la hora de eliminar lo siguiente.

Al ejecutar "Regedit", aparece en pantalla la siguiente ventana:

🕵 Editor del Registro				
Archivo Edición Ver Favoritos Ayud	a			
HING EUCON VER PAYONOS AYUU	a Nombre	Tipo	Datos	
Mi PC				Ľ

<sup>3</sup> **Registro de Sistema**: Es una base de datos que almacena configuraciones y opciones del Sistema Operativo Windows en sus versiones de 32 y 64 bits y Windows Mobile (Tecnología Centrino). Este Registro, contiene información y configuraciones de todo el hardware, software, usuarios y preferencias de configuración del equipo. Si hacemos algún cambio en la configuración de Inicio – Configuración – Panel de Control, en las asociaciones de ficheros (vinculaciones, comparticiones...), en las politicas de sistema y/o seguridad, o en el software instalado, los cambios quedan reflejados y almacenados en el registro.

Nuestro destino es el siguiente:

## HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs

En principio, parece complicado... pero en definitiva eso de ahí arriba en rojo es la ruta que hemos de seguir hasta llegar a lo que debemos eliminar. Por lo tanto, Vamos haciendo doble clic en la carpeta con el nombre **HKEY\_CURRENT\_USER**, ...

🕵 Editor del Registro			
Archivo Edición Ver Favoritos Ayuda			
🖂 📕 MIPC	Nombre	Tipo	Datos
HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS HKEY_CURRENT_CONFIG	) (Predeterminado)	REG_SZ	(valor no establecido)

Ahora, una vez desplegada la carpeta HKEY\_CURRENT\_USER, toca hacer doble clic en la de **Software (Fig.1)...** Luego desplazamos la barra horizontal hasta encontrar la carpeta de **Microsoft (Fig.2)** y la abrimos... y de ahí, pasamos a la de **Internet Explorer (Fig.3)**.



Por último, al hacer doble clic en **TypedURLs**, a la derecha del árbol de directorios, aparece lo siguiente:



Con el Botón derecho del ratón, sobre cada una de las URL's a eliminar (las que queramos... repito que posiblemente, lo mejor es borrar solo la que nos interesa, y cuanto menos toquemos

el Registro de Sistema, mejor... si se nos va el dedo, se puede armar, y gorda).

Nombre	Tipo	Datos
💩 (Predeterminado)	REG_SZ	(valor no establecido)
ab)url1	REG_SZ	http://www.opuslibros.org/
<b>a</b> ∰url2√3	REG_SZ	http://www.terra.es/
að url3	REG_SZ	http://www.gmail.com/

Veremos que las direcciones nos aparecen en el panel de la derecha y con valores de la forma url1,url2, y así sucesivamente.

Tipo	Datos	
REG_SZ	(valor no establecido)	
	http://www.opuslibros.org/	
s biparios	http://www.terra.es/ http://www.gmail.com/	
	http://www. Jrg/	
bre	http://www.google.es/	
	Tipo REG_SZ os binarios bre	

Para eliminar completa la lista, pues basta con eliminar estos valores. Se pueden seleccionar todos a la vez y eliminarlos de una tacada.

Confirma	r la eliminación de valor 🛛 🔀	1
	¿Confirma que desea eliminar este valor?	
	Sí No	

Pero puede presentarse la situación en que queremos eliminar, por ejemplo, uno (o dos... en fin, no todos). En este caso, podría pensarse que basta con eliminar el valor correspondiente y ya está... Pues no. Si eliminamos ese valor, veremos que las claves todos los siguientes tampoco aparecen. Eso es porque hay que renombrar las claves url1, etc anteriores para que queden correlativas. Si hay huecos en los números, no aparecen. Por tanto, para eliminar una dirección, hay que eliminar su valor url y renombrar los siguientes para que queden de forma correlativa.

Nombre	Tipo	Datos
👲 (Predeterminado)	REG_SZ	(valor no establecido)
að jurl2	REG_SZ	http://www.terra.es/
ա)url3	REG_SZ	http://www.gmail.com/
aðjurl4	REG_SZ	http://wwworg/
ա)url5	REG_SZ	http://www.google.es/

De esta manera, deberíamos hacer clic con el botón derecho del ratón sobre "URL2" y seleccionar la opción "Cambiar Nombre" y escribir url1, url2, url3, url4 ... en ese orden.

🚈 Google - Microsoft Internet Explorer	
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda	
🔇 Atrás 🕘 🗸 💽 🐔 🔎 Búsqueda 🤆 Favoritos 🧭 🍰 🍹 📧 🔹 🛄 🕅 🎎	
Dirección 💩 http://www.google.es/ig?hl=es	R
A lipedia 🕘 http://www.google.no/	W.
Allaun @ http://www.eresmas.com/	
🛃 http://www.yahoo.com/	
😂 http://terra.es/	

En principio... todo este rollete sonará a complicado, lío, demasiado tiempo... es lógico, y más aún diciéndoos de antemano que la primera, segunda y tercera vez que lo hagáis va a ser un auténtico peñazo... una vez cogido el hábito, se hace en 2 minutitos y no dejáis rastro ni uno de las páginas visitadas con anterioridad. Porque realmente, lo fácil, lo sencillo, lo rápido... es lo que digo en la página 2, borrar Historial, Borrar Cookies... y ale... Pero no es recomendable cuando 10 minutos después va a utilizar alguien el PC, y no va a tener disponibles en la lista desplegable sus páginas más utilizadas, y luego pudiera empezar a hacer preguntas.

Otra cosa a hacer antes de cerrar un PC... es asegurarse (suponiendo que no vamos a borrar el historial completo...), de que no queden "restos" de la página que no deseamos que se vea en el historial haciendo clic en el botón "Historial" de nuestro navegador.



Aparecerá lo siguiente:



Ahora es cuando debemos seleccionar cada carpeta (grupo de páginas visitadas) y eliminar una a una, haciendo clic con el botón derecho sobre cada una y seleccionando la opción Eliminar. Luego, podemos hacer clic en la parte superior derecha de la ventanita de "Historial" y cerrar el mismo, para que no salga cada vez que abramos una sesión/página en Internet Explorer.



Bueno, amigos, amigas, espero que esto haya sido de alguna ayuda, para todos aquellos que necesiten entrar a la web y tengan problemas con la privacidad de sus acciones. Creo que todos merecemos la oportunidad de leer y visitar webs que nos pueden ayudar, orientar, en muchos aspectos de nuestra vida, y quizá por cositas así que se nos escapan, tener problemas con jefes, directores, "hermanos/as", etc.

Un abrazo a tod@s

Skyman.